

JA SOLAR MODULE PRODUCT

LIMITED WARRANTY



Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση για τις κρυσταλλικές φωτοβολταϊκές μονάδες μάρκας JA Solar (εφεξής "περιορισμένη εγγύηση") εκδίδεται από την JA Solar Technology Co., Ltd. (JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.), η οποία εδρεύει στο Building No.8, Noude Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing, China (100160), ή τους νόμιμους διαδόχους ή αντιπροσώπους της (εφεξής συλλογικά αναφερόμενη ως "JA Solar"), και ισχύει αποκλειστικά για τα Modules (όπως ορίζονται στην ενότητα 1 της παρούσας).

01. Definition of Modules:

Ως μονάδες ορίζονται στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση οι φωτοβολταϊκές ηλιακές μονάδες που κατασκευάζονται από την JA Solar ή τους εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές της, φέρουν νόμιμα το εμπορικό σήμα "JA Solar" και ανήκουν στους ακόλουθους τύπους προϊόντων:

Μονοκρυσταλλικά μονοκρυσταλλικά προϊόντα από γυαλί τύπου P:

JAMXXS01-XXX/XX ; JAMXXS02-XXX/XX ; JAMXXS03-XXX/XX ; JAMXXS09-XXX/XX ;

JAMXXS10-XXX/XX ; JAMXXS12-XXX/XX ; JAMXXS20-XXX/XX ; JAMXXS21-XXX/XX ;

JAMXXS30-XXX/XX ; JAMXXS31-XXX/XX ; JAM72S17-XXX/GR

JAMXXS01-XXX/XX/1000V- JAMXXS 02 -XXX/XX/1 000V- JAMXXS 03-XXX/XX/1 0 00V- JAMXXS09-XXX/XX/1000V- JAMXXS 1 0 -XXX/XX/1 000V- JAMXXS 12 -XXX/XX/1 0 00V, JAMXXS 17-XXX/PR/10 00V- JAMXXS 17-XXX/M R/1000V- JAMXXS20-XXX/XX/1000V- JAMXXS2 1-XXX/XX/1 000V- JAMXXS 30 -XXX/XX/1 000V- JAMXXS 31 -XXX/XX/1 0 00V- JAM72S17-XXX/GR/1000V

JAMXXS09-XXX/XX/1500V- JAMXXS10-XXX/XX/1500V- JAMXXS20-XXX/XX/1500V- JAMXXS21-XXX/XX/1500V- JAMXXS30-XXX/XX/1500V,

JAMXXS31-XXX/XX/1500V; JAM72S17-XXX/GR/1500V

Προϊόντα μονοκρυσταλλικού διπλού γυαλιού τύπου P:

JAMXXD10-XXX/XX- JAMXXD20-XXX/XX- JAMXXD21-XXX/XX- JAMXXD30-XXX/XX- JAMXXD31-XXX/XX- JAMXXD09-XXX/XX/1500V- JAMXXD10-XXX/XX/1500V- JAMXXD20-XXX-XXX-

/XX/1500V- JAMXXD21-XXX/XX/1500V- JAMXXD30-XXX/XX/1500V- JAMXXD31-XXX/XX/1500,

Πολυκρυσταλλικά προϊόντα μονής υάλου τύπου P:

JAPXXS01-XXX/SC/1000V

JAPXXS09-XXX/SC/1000V

JAPXXS10-XXX/SC/1000V

Μονοκρυσταλλικά προϊόντα διπλού γυαλιού τύπου N:

JAMXXD10-XXX/TB/1500V; JAMXXD40-XXX/XX; JAMXXD41-XXX/XX; JAMXXD40-XXX/XX/1500V;

JAMXXD41-XXX/XX/1500V

Μονοκρυσταλλικά μονοκρυσταλλικά προϊόντα από γυαλί τύπου N:

JAMXXS40-XXX/XX/1500V; JAMXXS41-XXX/XX/1500V

Σημείωση: Το "X" αντιπροσωπεύει διαφορετικούς τύπους προϊόντων και διαφορετική κατηγορία ισχύος.

02. Effective Date, Beneficiary and Warranty Start Date:

2.1 Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση τίθεται σε ισχύ την [01η] [Σεπτεμβρίου], 2022 (εφεξής "Ημερομηνία έναρξης ισχύος") και ισχύει για τις μονάδες που πωλούνται για πρώτη φορά μετά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος (η ημερομηνία πώλησης είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στις συμβάσεις προμήθειας των σχετικών μονάδων που υπογράφουν η JA Solar και οι θυγατρικές της που πωλούν τις μονάδες). Τα Modules που πωλήθηκαν πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος εξακολουθούν να υπόκεινται στην Περιορισμένη Εγγύηση που ίσχυε κατά τη στιγμή της πώλησης. Αυτή η έκδοση της Περιορισμένης Εγγύησης θα παραμείνει σε ισχύ για τη διάρκεια της Περιόδου Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος και της Περιόδου Περιορισμένης Εγγύησης Κορυφαίας Ισχύος για τα σχετικά καλυπτόμενα Modules.

2.2 Μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης είναι: ο αγοραστής ή οι επιτρεπόμενοι διάδοχοι ή εκδοχείς του σύμφωνα με την Ενότητα 7, όποιος από τους δύο είναι ο τελικός χρήστης ("Πελάτης") σε σχέση με κάθε

Μονάδα που αναφέρεται στο παρόν και πωλείται από την JA Solar στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας προμήθειας μονάδων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο εν λόγω Πελάτης περιορίζεται σε έναν Αγοραστή που αποκτά τον τίτλο ιδιοκτησίας των Μονάδων και διατηρεί τις εν λόγω Μονάδες στον αρχικό τόπο εγκατάστασης χωρίς να μετακινήσει ή να αποσυναρμολογήσει τις Μονάδες μετά την αρχική εγκατάσταση. Κατόπιν γραπτού αιτήματος της JA Solar, ο Πελάτης επιβεβαιώνει την κυριότητα των Μονάδων.

2.3 Η διάρκεια της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης αρχίζει από την προηγούμενη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) την ημερομηνία αρχικής παράδοσης στον Πελάτη από την JA Solar ή τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή της, ή (ii) έξι (6) ημερολογιακούς μήνες μετά την αποστολή των Μονάδων από το εργοστάσιο της JA Solar, όπως υποδεικνύεται από τους σειριακούς αριθμούς των εν λόγω Μονάδων (εφεξής "Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης").

03. Limited Warranty:

3.1 Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος:

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η JA Solar εγγυάται στον Πελάτη για περίοδο εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ημερολογιακών μηνών μετά την Ημερομηνία Έναρξης της Εγγύησης (εφεξής "Περιορισμένη Περίοδος Εγγύησης Προϊόντος") ότι οι Μονάδες (μαζί με τους εργοστασιακά συναρμολογημένους συνδέσμους DC και τα καλώδια), όταν εγκαθίστανται, χρησιμοποιούνται και συντηρούνται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης των μονάδων της JA Solar, τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος και το εγχειρίδιο συντήρησης (τα οποία, εάν δεν προβλέπονται στη σύμβαση προμήθειας, μπορούν να ληφθούν από την επίσημη ιστοσελίδα της JA Solar στη διεύθυνση www.jasolar.com):

1) να μην παρουσιάζουν ελαττώματα στο σχεδιασμό, τα υλικά, την κατασκευή ή την εργασία που επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας.

(εφεξής "Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος").

Η περιορισμένη εγγύηση προϊόντος δεν καλύπτει οποιοσδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο χρώμα) και φυσιολογική φθορά (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γρατζουνιών, μολύνσεων, μηχανικής φθοράς, σκουριάς, μούχλας και άλλων μορφών φυσικής φθοράς) που συμβαίνουν μετά την παράδοση ή την εγκατάσταση των Μονάδων. Η περιορισμένη εγγύηση προϊόντος δεν εγγυάται συγκεκριμένη ισχύ ή απόδοση οποιωνδήποτε Μονάδων, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά από την ενότητα 3.2 παρακάτω.

3.2 Εγγύηση περιορισμένης μέγιστης ισχύος

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η JA Solar παρέχει στον Πελάτη Περιορισμένη Εγγύηση Κορυφαίας Ισχύος με διάρκεια 25 ετών για Μονάδες μονής υάλωσης ή 30 ετών για Μονάδες διπλής υάλωσης από την Ημερομηνία Έναρξης της Εγγύησης ("Περίοδος Εγγύησης Περιορισμένης Κορυφαίας Ισχύος"):

1) Για μονοκρυσταλλικές μονές γυάλινες μονάδες (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι:

JAMXXS01-XXX/XX- JAMXXS 02-XXX/XX- JAMXXS03-XXX/XX- JAMXXS09-XXX/XX- JAM XXS 10-XXX/XX- J A M XX S 12 - XXX/XX- J A M XX S 01 - XXX/XX/ 10 0 0 V- J A M XXS 02 - XXX/ XX/ 10 0 0 V, - JAMXXS 03-XXX/XX/100 0V- JAMXXS 09-XXX/XX/100 0V- JAM XXS10-XXX/XX/1 00 0V- J A M XX S 12 - XXX/ XX/ 1 0 0 0 0 V- J A M XX S 1 7 - XXX/ P R / 1 0 0 0 0 V- J A M XX S 1 7 - XXX/ M -

R/1000V; JAMXXS09-XXX/XX/1500V; JAMXXS10-XXX/XX/1500V;) ο ρυθμός υποβάθμισης δεν θα υπερβαίνει το 2,5% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης και επιπλέον 0,6% κάθε έτος στη συνέχεια από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι είκοσι πέντε (25) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, οπότε η μέγιστη ισχύς εξόδου δεν θα είναι μικρότερη από το 83,1% της ονομαστικής ισχύος εξόδου,

Για μονοκρυσταλλικές μονές γυάλινες μονάδες (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι:

JAMXXS20-XXX/XX- JAMXXS21-XXX/XX- JAMXXS30-XXX/XX- JAMXXS31-XXX/XX- JAM 72S17-XXX/GR- - JAMXXS20-XXX/XX/1000V- JAMXXS21-XXX/XX/1000V- JAMXXS30-XXX/XX/1000V, JAMXXS31-XXX/XX/1000V ; JAM 72 S17-XXX/GR/1000V JAMXXS20-XXX/XX/1500V ; JAMXXS21-XXX/XX/1500V ; JAMXXS30-XXX/XX/1500V ; JAMXXS31-XXX/XX/1500V,

JAM72S17-XXX/GR/1500V): ο ρυθμός υποβάθμισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, και επιπλέον 0,55% κάθε επόμενο έτος

από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι είκοσι πέντε (25) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, οπότε η μέγιστη ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 84,8% της ονομαστικής ισχύος εξόδου,

2) Για μονοκρυσταλλικές μονάδες διπλού γυαλιού (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι: JAMXXD10-XXX/XX, JAMXXD09-XXX/XX/1500V, JAMXXD10-XXX/XX/1500V.): ο ρυθμός υποβάθμισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, και επιπλέον 0,5% κάθε έτος από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι τριάντα (30) χρόνια μετά την ημερομηνία εγγύησης.

Ημερομηνία έναρξης, κατά την οποία η μέγιστη ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 83% της ονομαστικής ισχύος εξόδου - Για μονοκρυσταλλικά στοιχεία διπλού γυαλιού (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι: JAMXXD20-XXX/XX- JAMXXD21-XXX/XX- JAMXXD30-XXX/XX- JAMXXD31-XXX/XX- JAMXXD20-XXX/XX/1500V- JAMXXD21-XXX/XX/1500V- JAMXXD30-XXX/XX/1500V- JAMXXD31-XXX/XX/1500V-):

το ποσοστό υποβάθμισης δεν θα υπερβαίνει το 2% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης και επιπλέον 0,45% κάθε έτος στη συνέχεια, από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι τριάντα χρόνια μετά.

(30) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, οπότε η μέγιστη ισχύς ισχύος δεν θα είναι μικρότερη από το 84,95% της ονομαστικής ισχύος,

3) Για πολυκρυσταλλικό μονό γυαλί τύπου P Προϊόντα (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι: JAPXXS01-XXX/SC/1000V, JAPXXS09-XXX/SC/1000V, JAPXXS10-XXX/SC/1000V):

ο ρυθμός υποβάθμισης δεν θα υπερβαίνει το 2,5% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, και επιπλέον 0,7% κάθε έτος στη συνέχεια από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι είκοσι πέντε (25) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, οπότε η μέγιστη ισχύς δεν θα είναι μικρότερη από το 80,7% της ονομαστικής ισχύος,

4) Για μονοκρυσταλλικό διπλό γυαλί τύπου N Προϊόντα (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι: JAMXXD10-XXX/T- B/1500V- JAMXXD40-XXX/XX- JAMXXD41-XXX/XX- JAMXXD40- XXX/XX/1500V- JAMXXD41-XXX/XX-XX- /1500V)

ο ρυθμός υποβάθμισης δεν θα υπερβαίνει το 1% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, και επιπλέον 0,4% κάθε έτος στη συνέχεια από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι τριάντα (30) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, οπότε η μέγιστη ισχύς δεν θα είναι μικρότερη από το 87,4% της ονομαστικής ισχύος,

5) Για τα μονοκρυσταλλικά προϊόντα μονής υάλου τύπου N (των οποίων οι τύποι προϊόντων είναι: JAMXXS40-XXX/XX

/1500V; JAMXXS41-XXX/XX/1500V): ο ρυθμός υποβάθμισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά το πρώτο έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, και επιπλέον 0,55% κάθε επόμενο έτος από την αρχή του δεύτερου έτους μέχρι την ημερομηνία που είναι είκοσι πέντε (25) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, οπότε η μέγιστη ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 84,8% της ονομαστικής ισχύος εξόδου,

(εφεξής "Περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος")

Σημείωση: Το "X" αντιπροσωπεύει διαφορετικούς τύπους προϊόντων με διαφορετική κατηγορία ισχύος.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ως "ονομαστική ισχύς" νοείται η ισχύς εξόδου που μετράται για τις μονάδες υπό τις τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής, όπως αναφέρεται στην αρχική πινακίδα τύπου, εξαιρουμένης κάθε θετικής ανοχής που μπορεί να υπάρχει στις μονάδες.

"Τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής" ή "STC": α) φάσμα φωτός AM 1,5, β) ακτινοβολία 1000W ανά τετραγωνικό μέτρο και γ) θερμοκρασία κυψέλης 25 βαθμούς Κελσίου σε ορθή γωνία ακτινοβολίας. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο IEC61215 (ισοδύναμο με το GB/T 9535), όπως ελέγχονται στους ακροδέκτες του κουτιού σύνδεσης σύμφωνα με τα πρότυπα βαθμονόμησης και δοκιμών της JA Solar που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατασκευής των μονάδων. Τα πρότυπα βαθμονόμησης της JA Solar πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που εφαρμόζονται από διεθνείς οργανισμούς διαπιστευμένους για το σκοπό αυτό.

Ως "μέγιστη ισχύς εξόδου" νοείται η ισχύς εξόδου στο σημείο μέγιστης ισχύος στη χαρακτηριστική καμπύλη εξόδου που παράγει μια μεμονωμένη μονάδα κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης σύμφωνα με την STC, όπως μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC61215, λαμβάνοντας υπόψη και διορθωμένη για τυχόν αβεβαιότητα μέτρησης.

"Ποσοστό υποβάθμισης" σημαίνει κάθε θετικό ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, εκφρασμένο ως ποσοστό:

[Σημείωση] Προς αποφυγή αμφιβολιών, δηλώνεται ότι ο ρυθμός υποβάθμισης της δέσμευσης εγγύησης είναι ο ετήσιος ρυθμός υποβάθμισης από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, ο ρυθμός υποβάθμισης

κάτω του ενός έτους υπολογίζεται ως ολόκληρο έτος.

Ρυθμός υποβάθμισης = 100%*(Ονομαστική ισχύς εξόδου - μέγιστη ισχύς εξόδου)/Ονομαστική ισχύς εξόδου

Για την αποφυγή αμφιβολιών, παρά τις αντίθετες διατάξεις του παρόντος, η περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος για τα διπλά γυάλινα δομοστοιχεία σειράς bifacial ισχύει μόνο για την ισχύ εξόδου των εν λόγω δομοστοιχείων από την μπροστινή πλευρά.

3.3 Εξαιρέσεις:

Η περιορισμένη εγγύηση προϊόντος που προβλέπεται στην ενότητα 3.1 και η περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος που προβλέπεται στην ενότητα 3.2.

Το τμήμα 3.2 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα γεγονότα:

- 1) Οι Μονάδες έχουν υποστεί κακή χρήση, κακομεταχείριση, αμέλεια ή ατύχημα, εκτός αν αυτό προκλήθηκε από την JA Solar ή τις θυγατρικές της που πούλησαν τις Μονάδες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, της μεταφοράς ή του χειρισμού,
 - 2) Οι μονάδες έχουν εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί με τρόπο που δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις σχετικές διατάξεις του εγχειριδίου εγκατάστασης των μονάδων της JA Solar, των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος και του εγχειριδίου συντήρησης,
 - 3) Οι Μονάδες έχουν εγκατασταθεί ή συντηρηθεί από προσωπικό εγκατάστασης ή άλλο προσωπικό που δεν διαθέτει τα σχετικά προσόντα κατά παράβαση των σχετικών νόμων και κανονισμών,
 - 4) Οι Μονάδες έχουν τροποποιηθεί, επισκευαστεί ή τροποποιηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες ή σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα που δεν παρέχονται από την JA Solar κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις γραπτές οδηγίες της JA Solar ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της JA Solar ή των συνεργατών της,
 - 5) Οι Μονάδες (ή οι επισκευασμένες ή αντικατασταθείσες ή συμπληρωμένες νέες Μονάδες που παρέχονται από την JA Solar στο πλαίσιο της Περιορισμένης Εγγύησης) έχουν αφαιρεθεί και επανεγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση εκτός της φυσικής θέσης στην οποία είχαν αρχικά εγκατασταθεί,
 - 6) Ο τύπος προϊόντος, η πινακίδα τύπου ή ο σειριακός αριθμός των Μονάδων έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί, σβηστεί ή καταστεί δυσανάγνωστος,
 - 7) Ο σχεδιασμός ή η διάταξη του συστήματος φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα στοιχεία δεν συμμορφώνεται με την καθορισμένη εφαρμογή (πιστοποίηση) των στοιχείων ή δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις (π.χ. IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) και τους γενικά αποδεκτούς κώδικες πρακτικής για μια ασφαλή και ακίνδυνη λειτουργία.,
 - 8) Οι μονάδες εγκαθίστανται σε κινητές μονάδες (εκτός από τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρακολούθησης), όπως οχήματα, πλοία κ.λπ., ή σε υπερτάτες εγκαταστάσεις,
 - 9) Έκθεση των Μονάδων σε ακραίο περιβάλλον ή ζημιά που προκαλείται από δραστικές αλλαγές σε τέτοια περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ακραίας ζέστης, όξινης βροχοπτώσης (συμπεριλαμβανομένου του χιονιού), της άμμου που φυσάει, της βρωμιάς, του αλμυρού αέρα (π.χ. θαλάσσιο περιβάλλον), του μολυσμένου αέρα, του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων, των μη φυσιολογικών επιπέδων οξείδωσης, της μούχλας ή οποιασδήποτε κοινής πυρκαγιάς, έκρηξης, καπνού ή απανθράκωσης.
 - 10) Ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνών, χαλαζιού, παγετού, χιονιού, καταιγίδων, παλιροϊκών κυμάτων, πλημμυρών, ακραίων θερμοκρασιών, σεισμών, τυφώνων, ανεμοστρόβιλων, ηφαιστειακών εκρήξεων, μετεωριτών, εδαφικών κινήσεων, ρωγμών, κατολισθήσεων ή ζημιών από ζώα,
 - 11) Άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από βανδαλισμούς τρίτων ή πράξεις πέραν του ελέγχου της JA Solar και των θυγατρικών της που πούλησαν τις Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ατυχημάτων, ταραχών, πολέμου, εξέγερσης και κοινοτικής βίας, και
 - 12) Ζημιές που προκαλούνται από ατύχημα στο φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Μονάδες λόγω οποιουδήποτε εξωτερικού παράγοντα. Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις τάσης, αιχμές ισχύος, υπερβολικό ρεύμα, διακοπή ρεύματος, κακή ηλεκτρολογική ή μηχανολογική εργασία, μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή άλλες βλάβες που εμφανίζονται στο σύστημα παροχής ρεύματος (ανεξάρτητα από το αν οι βλάβες αυτές οφείλονται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Πελάτη).
- Επιπλέον, η Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος που προβλέπεται στην ενότητα 3.1 και η Περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος που προβλέπεται στην ενότητα 3.2 δεν ισχύουν για τα Modules για τα οποία η JA Solar και οι θυγατρικές της που πούλησαν τα Modules δεν έχουν λάβει το σύνολο ή μέρος της απαίτησης που προέρχεται από την πώληση των Modules (είτε ο Πελάτης είναι ο οφειλέτης της απαίτησης είτε όχι). Σε περίπτωση που η JA Solar ασκήσει το δικαίωμα απόρριψης μιας αξίωσης εγγύησης βάσει της παρούσας διάταξης, ο Πελάτης μπορεί να καταβάλει την οφειλόμενη πληρωμή στην JA Solar για να γίνει δεκτή η αξίωση. Εάν ο Πελάτης δεν ήταν ο οφειλέτης, τότε αφού ο Πελάτης καταβάλει την οφειλόμενη πληρωμή, μπορεί να προβάλει απαίτηση κατά του πραγματικού οφειλέτη. Για το σκοπό αυτό, η JA Solar μπορεί να βοηθήσει τον Πελάτη εκδίδοντας πιστοποιητικό μεταβίβασης χρέους.

4.1 Προθεσμία για αξιώσεις εγγύησης

Όλες οι αξιώσεις στο πλαίσιο της Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην JA Solar εντός της Περιόδου Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος, ενώ όλες οι αξιώσεις στο πλαίσιο της Περιορισμένης Εγγύησης Ισχύος Αιχμής πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην JA Solar εντός της Περιόδου Περιορισμένης Εγγύησης Ισχύος Αιχμής. Η JA Solar έχει το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις αξιώσεις εγγύησης που υποβάλλονται εκτός της αντίστοιχης περιόδου εγγύησης.

4.2 Βάρος απόδειξης για αξιώσεις εγγύησης

Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της απόδειξης οποιασδήποτε αξίωσης εγγύησης του Πελάτη βαρύνει τον Πελάτη. Η αξίωση εγγύησης θα γίνεται δεκτή μόνο εάν ο Πελάτης προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν πλήρως ότι η μόνη αιτία της βλάβης ή της μη συμμόρφωσης των Μονάδων είναι η παραβίαση της Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος ή/και της Περιορισμένης Εγγύησης Ισχύος Αιχμής.

4.3 Διαδικασίες διεκδίκησης εγγύησης

Ο Πελάτης, μόλις αντιληφθεί μια περίπτωση μη συμμόρφωσης με την Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος και/ή την Περιορισμένη Εγγύηση Ισχύος Αιχμής (τα εν λόγω Μονάδες που εμπλέκονται στην αξίωση εγγύησης αναφέρονται ως "Μονάδες αξίωσης"), οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως (αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την προηγούμενη από τις (i) 14 ημερολογιακές ημέρες από του αντιλήφθηκε ή θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί τα εν λόγω γεγονότα και (ii) την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της Περιόδου Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος και/ή της Περιόδου Περιορισμένης Εγγύησης Ισχύος Αιχμής τις Μονάδες αξίωσης) την JA Solar με γραπτή ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση: services@jasolar.com και service.au@jaso-lar.com- για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την εγγύηση, επικοινωνήστε στο +61 (0) 2 8328 0488.

Ο πελάτης πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με την ειδοποίηση: α) την αιτία της απαίτησης και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα- β) απόδειξη αγοράς των Μονάδων απαίτησης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σύμβασης προμήθειας, του εμπορικού τιμολογίου, του πιστοποιητικού παράδοσης και παραλαβής, του παραστατικού πληρωμής κ.λπ. Εάν ο Πελάτης δεν αγόρασε τις Μονάδες Απαίτησης απευθείας από την JA Solar ή μια από τις θυγατρικές της, θα πρέπει να προσκομίσει απόδειξη αγοράς από τον προμηθευτή που μπορεί να αναχθεί στη σύμβαση προμήθειας, το εμπορικό τιμολόγιο κ.λπ. που υπογράφεται από την JA Solar και τις θυγατρικές της), γ) τύπος προϊόντος και σειριακός αριθμός των Μονάδων Απαίτησης, δ) ημερομηνία έναρξης εγγύησης των Μονάδων Απαίτησης, ε) τόπος εγκατάστασης των Μονάδων Απαίτησης, στ) άλλες πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την JA Solar.

Η JASolar θα επανεξετάσει και θα αξιολογήσει το αίτημα. Η JA Solar μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη να στείλει τις Μονάδες της αξίωσης πίσω στο εργοστάσιο της JA Solar για έλεγχο, εάν το κρίνει απαραίτητο, οπότε η JA Solar θα εκδώσει στον Πελάτη άδεια επιστροφής εμπορευμάτων (εφεξής "RMA"). Ο άξονας του Πελάτη επιστρέφει τα **Claim Modules** μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της **RMA** μετά την παραλαβή της από την JA Solar. **Διαφορετικά, η JA Solar έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αξίωση εγγύησης και να αρνηθεί να δεχτεί τις μονάδες αξίωσης που επιστρέφονται από τον Πελάτη χωρίς εξουσιοδότηση, και ο σχετικός κίνδυνος απώλειας και τα έξοδα βαρύνουν τον Πελάτη.** Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι επιστρεφόμενες μονάδες αξίωσης δεν είναι σύμφωνες με την περιορισμένη εγγύηση προϊόντος και/ή την περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος, η JA Solar θα αποζημιώσει τον πελάτη για τα πραγματικά έξοδα αποστολής και ασφάλισης που σχετίζονται με την επιστροφή των μονάδων αξίωσης με βάση τα τιμολόγια που σχετίζονται με τα εν λόγω έξοδα που παρέχονται από τον πελάτη.

Η JASolar έχει το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εάν θα διεξάγει επιτόπια έρευνα και επαλήθευση στον τόπο εγκατάστασης των Μονάδων Απαίτησης από εκπρόσωπο. Εάν η JA Solar αποφασίσει να διεξάγει επιτόπια έρευνα και επαλήθευση, ενημερώνει τον Πελάτη εγγράφως τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα σχετικά με το σχέδιό της για την εν λόγω επιτόπια έρευνα και επαλήθευση. Ο Πελάτης απαντά και επιβεβαιώνει το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης από την JA Solar. Τα μέρη επικοινωνούν εγκαίρως και συνεργάζονται για να σχεδιάσουν και να καταστήσουν δυνατή μια εποικοδομητική και αποτελεσματική επιτόπια έρευνα και επαλήθευση. Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης ή το προσωπικό λειτουργίας του εργοστασίου καλείται να συνεργαστεί πλήρως (τεχνικά και υλικοτεχνικά) με τον εκπρόσωπο της JA Solar κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. Εάν ο πελάτης αρνηθεί το αίτημα της JA Solar για επιτόπια έρευνα και επαλήθευση χωρίς κανένα βέσιμο λόγο, η JA Solar έχει το δικαίωμα να ανασβάλει την εξεργασία της απαίτησης μέχρι να παρασχεθούν πρόσθετα και αξιολογήσιμα στοιχεία ή, εάν δεν παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να απορρίψει τη σχετική απαίτηση εγγύησης.

4.4 Τεχνικές διαφορές

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τεχνικά γεγονότα που αφορούν αξιώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης θα καθορίζεται οριστικά από ανεξάρτητο τρίτο οργανισμό δοκιμών. Η JA Solar και ο Πελάτης θα ορίσουν από κοινού έναν αξιόπιστο διεθνή ή κινεζικό οργανισμό δοκιμών, όπως η TÜV Rheinland, η TÜV SÜD, η Intertek, η UL, η CQC ή η CGC, ή οποιονδήποτε άλλο αμοιβαία αποδεκτό ουδέτερο οργανισμό δοκιμών τρίτου μέρους (εφεξής "οργανισμός δοκιμών τρίτου μέρους") για να καθορίσει τη διαφορά. Ούτε ο Πελάτης ούτε η JA Solar αρνούνται

αδικοιολόγητα να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση ή να καθυστερήσουν τις σχετικές διαδικασίες δοκιμών και αξιολόγησης και παρέχουν ασευκολία για τις σχετικές δοκιμές και την αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής ευκολίας στον τόπο εγκατάστασης ή/και της παροχής ευκολίας για την JA Solar να στείλει τις εμπλεκόμενες Μονάδες Απαίτησης στον Τρίτο Οργανισμό Δοκιμών για δοκιμές). πριν από τη διεξαγωγή των εν λόγω δοκιμών και της αξιολόγησης, ο Τρίτος Οργανισμός Δοκιμών ενημερώνει την JA Solar και τον Πελάτη σχετικά με την ανοχή ισχύος του εξοπλισμού δοκιμών, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα τελικά συμπεράσματα. Ο τρίτος οργανισμός δοκιμών ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, αποφαινεται επί των αμφισβητούμενων τεχνικών γεγονότων, παρέχει στα μέρη εύλογη ευκαιρία να προβούν σε παραστάσεις και αντιπαραθέσεις και λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω παραστάσεις και αντιπαραθέσεις κατά τη σύνταξη των τελικών συμπερασμάτων. Τα τελικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο τρίτος οργανισμός δοκιμών

είναι οριστική, αδιαμφισβήτητη και δεσμευτική και για τα δύο μέρη και αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη δικαστική διεκδίκηση αξίωσης εγγύησης. Οι εύλογες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο τρίτος οργανισμός δοκιμών για τη διενέργεια της αξιολόγησης καταβάλλονται εκ των προτέρων από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής των μονάδων αξίωσης στον καθορισμένο τόπο δοκιμών του τρίτου οργανισμού δοκιμών, των εξόδων ασφάλισης, αποθήκευσης κ.λπ. καθώς και των τελών υπηρεσιών για τη δοκιμή και την αξιολόγηση. Εάν ο τρίτος οργανισμός δοκιμών καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία αξίωσης δεν συμμορφώνονται με την περιορισμένη εγγύηση προϊόντος και/ή την περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος, η JA Solar θα επιστρέψει τα πραγματικά έξοδα δοκιμών και μεταφοράς που έχει προκαταβάλει ο πελάτης μετά την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης και αντιγράφων των σχετικών τιμολογίων. Ο κίνδυνος ζημίας και απώλειας των Μονάδων αξίωσης κατά τη διαδικασία δοκιμής και αξιολόγησης από τον τρίτο οργανισμό δοκιμών μεταβιβάζεται ταυτόχρονα με την κυριότητά τους.

4.5 Ιδιοκτησία των ενοτήτων απαίτησης

Η κυριότητα των Μονάδων Απαίτησης μεταβιβάζεται στην JA Solar μόνο αφού η JA Solar επιβεβαιώσει την απαίτηση εγγύησης του Πελάτη και παράσχει αντικαταστάσεις ή επιστροφές σύμφωνα με τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Μέχρι τότε, η κυριότητα των Μονάδων αξίωσης παραμένει στον Πελάτη.

05. Remedy for Warranty Claims:

5.1 Αποκατάσταση σύμφωνα με την Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος:

Σε περίπτωση που η JA Solar επιβεβαιώσει ότι οι Μονάδες αξίωσης δεν συμμορφώνονται με την Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος, θα πρέπει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, είτε: α) να επισκευάσει τις Μονάδες αξίωσης χωρίς επιβάρυνση του Πελάτη, β) να παράσχει στον Πελάτη Μονάδες αντικατάστασης των Μονάδων αξίωσης, ή γ) να επιστρέψει στον Πελάτη την τιμή αγοράς, όπως αποδεικνύεται από το αρχικό τιμολόγιο προμήθειας που προσκόμισε ο Πελάτης, με την επιφύλαξη ετήσιου ποσοστού απόσβεσης 4% για μονή γυάλινη μονάδα ή 3,33% για διπλή γυάλινη μονάδα επί της τιμής αγοράς (εάν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το αρχικό τιμολόγιο προμήθειας, η χρηματική αποζημίωση θα γίνει με βάση την τότε αγοραία τιμή μιας πανομοιότυπης ή παρόμοιας μονάδας). Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η JA Solar αποστέλλει τα επισκευασμένα στοιχεία ή τα στοιχεία αντικατάστασης με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο προορισμό που ορίζεται στην αρχική σύμβαση προμήθειας που έχει υπογραφεί από την JA Solar ή μια από τις θυγατρικές της. Το κόστος αποστολής καταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην αρχική σύμβαση προμήθειας.

5.2 Αντιμετώπιση σύμφωνα με την περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος:

Σε περίπτωση που η JA Solar επιβεβαιώσει ότι οι Μονάδες αξίωσης δεν είναι πράγματι σύμφωνες με την περιορισμένη εγγύηση μέγιστης ισχύος, θα πρέπει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, είτε: α) να επισκευάσει τις Μονάδες αξίωσης χωρίς επιβάρυνση για τον Πελάτη β) να παράσχει στον Πελάτη Μονάδες αντικατάστασης αντί των Μονάδων αξίωσης, γ) να αναπληρώσει τη διαφορά από την εγγυημένη απόδοση ισχύος παρέχοντας πρόσθετες Μονάδες χωρίς κόστος για τον Πελάτη, έτσι ώστε η συνολική απόδοση ισχύος των πρόσθετων Μονάδων να ισούται με το ποσό της υποβάθμισης των Μονάδων αξίωσης, που υπολογίζεται ως εξής:

(Ονομαστική ισχύς εξόδου-κορυφαία ισχύς εξόδου των μονάδων αξίωσης)* αριθμός μονάδων αξίωσης,

ή δ) να επιστρέψει στον Πελάτη την τιμή αγοράς, όπως αποδεικνύεται από το αρχικό τιμολόγιο προμήθειας που προσκόμισε ο Πελάτης, με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% για μονή γυάλινη μονάδα ή 3,33% για διπλή γυάλινη μονάδα επί της τιμής αγοράς (εάν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το αρχικό τιμολόγιο προμήθειας, η χρηματική αποζημίωση θα γίνει με βάση την τότε αγοραία τιμή μιας πανομοιότυπης ή παρόμοιας μονάδας).

5.3 Αποκλειστική θεραπεία:

Το ένδικο βοήθημα βάσει της περιορισμένης εγγύησης προϊόντος και το ένδικο βοήθημα βάσει της περιορισμένης εγγύησης μέγιστης ισχύος, όπως ορίζεται ανωτέρω, αποτελούν τη μοναδική και αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση της JA Solar προς τον Πελάτη βάσει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης και αποτελούν επίσης το μοναδικό και αποκλειστικό ένδικο βοήθημα του Πελάτη για τις Μονάδες αξίωσης βάσει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Η JA Solar θα

αποζημιώσει μόνο τις δαπάνες που προβλέπονται ρητά στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με την αφαίρεση των Μονάδων αξίωσης και την επανατοποθέτηση των επισκευασμένων ή αντικατασταθέντων Μονάδων, καθώς και τα έξοδα εκτελωνισμού που προκύπτουν από την επιστροφή των Μονάδων αξίωσης (εάν υπάρχουν) βαρύνουν τον Πελάτη. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης εγγύησης της JA Solar βάσει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης δεν παρατείνει την περίοδο περιορισμένης εγγύησης προϊόντος ή την περίοδο περιορισμένης εγγύησης μέγιστης ισχύος. Οι αρχικές περίοδοι εγγύησης εξακολουθούν να ισχύουν για τα επισκευασμένα ή αντικατασταθέντα Modules. Εάν η παραγωγή του ίδιου τύπου των Μονάδων της Απαίτησης έχει διακοπεί, αποσυρθεί από την αγορά ή δεν είναι με άλλο τρόπο διαθέσιμη.

η JA Solar έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τις Μονάδες Απαιτήσης με παρόμοιο τύπο, η απόδοση του οποίου δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από τον αρχικό τύπο.

06. Limitation of Liability:

1) Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου στο παρόν, οι εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστούν όλες τις άλλες εγγυήσεις, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, είτε νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Ωστόσο, εάν ο Πελάτης χαρακτηρίζεται ως "καταναλωτής" και οι Μονάδες ως "καταναλωτικό προϊόν" σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στη χώρα όπου εγκαταστάθηκαν οι Μονάδες, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης περιορίζονται στην Περιορισμένη Περίοδο Εγγύησης Προϊόντος ή στην Περιορισμένη Περίοδο Εγγύησης Ισχύος Αιχμής που αναφέρεται παραπάνω, ή σε μικρότερη περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση παρέχει στον Πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ο Πελάτης ενδέχεται να έχει και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία, την επαρχία ή τη δικαιοδοσία, και τα εν λόγω άλλα δικαιώματα παραμένουν ανεπηρέαστα.

2) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα υποχρεωτική νομοθεσία στη χώρα όπου εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά τα Modules, η JA Solar δεν ευθύνεται για καμία από τις ακόλουθες ζημιές: α) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, β) οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τα Modules (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν ελαττωμάτων των Modules ή που προκύπτουν από τη χρήση ή την εγκατάστασή τους), γ) τυχόν τυχαίες, επακόλουθες ή ειδικές ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία και δ) απώλεια ενέργειας, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια παραγωγής, διαφυγόντα έσοδα ή διαφυγόντα συμφέροντα που προκαλούνται από τη μη δυνατότητα χρήσης των Modules, ακόμη και αν η JA Solar γνώριζε την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η ευθύνη της JA Solar για δόλο ή εσκεμμένη πρόθεση, βαριά αμέλεια ή σωματική βλάβη, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί υποχρεωτικής ευθύνης, παραμένει ανεπηρέαστη. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, καθώς και σε περίπτωση που η JA Solar υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πελάτη βάσει του παρόντος, η συνολική αποζημίωση που καταβάλλεται ή πρέπει να καταβληθεί από την JA Solar, καθώς και η συνολική ευθύνη της JA Solar βάσει του παρόντος, δεν θα υπερβεί το ποσό που έχει πράγματι λάβει η JA Solar, όπως αναφέρεται στο αρχικό τιμολόγιο για τις Μονάδες Απαιτήσης. Οι περιορισμοί της ευθύνης βάσει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης δεν ισχύουν στο βαθμό που περιορίζονται ή απαγορεύονται από την ισχύουσα υποχρεωτική νομοθεσία.

3) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της σχετικής σύμβασης προμήθειας μεταξύ των μερών και ότι ελλείψει αυτών των περιορισμών η τιμή αγοράς των σχετικών Μονάδων θα ήταν σημαντικά υψηλότερη.

4) Η JA Solar έχει υιοθετήσει εύλογες μεθόδους, όπως έντονη γραφή, μαυρίλα και επισήμανση, για να επιστήσει την προσοχή του Πελάτη στις ρήτρες που αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη της βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, και έχει εξηγήσει πλήρως τις σχετικές ρήτρες όπως απαιτείται από τον Πελάτη. Δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με την κατανόηση οποιασδήποτε ρήτρας της παρούσας περιορισμένης εγγύησης.

07. Assignment:

Μετά από γραπτή ειδοποίηση προς την JA Solar, ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση σε νέο ιδιοκτήτη ολόκληρου του έργου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο εγκαταστάθηκαν αρχικά τα εν λόγω Μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι: (ii) δεν υπάρχει καμία εκκρεμής πληρωμή που να οφείλεται στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας και (iii) ο εκδοχέας συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους περιορισμένης εγγύησης. Εάν του ζητηθεί από την JA Solar, ο Πελάτης πρέπει να προσκομίσει εύλογα αποδεικτικά στοιχεία για την εν λόγω διαδοχή ή μεταβίβαση της κυριότητας. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί με άλλο τρόπο,

και οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης ή μεταβίβασης κατά παράβαση της παρούσας ενότητας 7 είναι άκυρη.

08. Miscellaneous:

8.1 Διαχωρισμότητα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή η εφαρμογή του εν λόγω τμήματος ή διάταξης σε ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες περιστάσεις κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε το τμήμα ή η διάταξη θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί και ερμηνεύεται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του εν λόγω τμήματος ή της διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα υπόλοιπα τμήματα ή διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ή η εφαρμογή της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα παραμείνουν ανεπηρέαστα, ανεξάρτητα και έγκυρα.

8.2 Ανωτέρα βία:

Η JA Solar δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη με οποιοδήποτε τρόπο έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε μη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της JA Solar βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος, ταραχές, απεργίες, μη διαθεσιμότητα κατάλληλου ή επαρκούς εργατικού δυναμικού, υλικών, ή χωρητικότητας ή τεχνικών βλαβών ή βλαβών αποδόσεων και κάθε απρόβλεπτο γεγονός πέραν του ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιοδήποτε τεχνολογικού ή φυσικού γεγονότος ή κατάσταση που δεν είναι εύλογα γνωστό ή κατανοητό από την JASolar κατά τη στιγμή της πώλησης των Μονάδων Απαιτήσης ή της κοινοποίησης από τον Πελάτη της σχετικής απαίτησης εγγύησης.

8.3 Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση ή προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε ζητημάτων σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, την παραβίαση ή τον τερματισμό της, παραπέμπεται και επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τις ρήτρες του εφαρμοστέου δικαίου και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της JA Solar. Ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε υποχρέωση της JA Solar στο πλαίσιο του παρόντος, η JA Solar μπορεί να απαιτήσει από κάθε πελάτη που επιθυμεί να επιβάλει την παρούσα περιορισμένη εγγύηση να υπογράψει τις πρόσθετες συμφωνίες που μπορεί εύλογα να απαιτηθούν για την επιβολή των όρων του παρόντος τμήματος. Οι νόμοι που διέπουν την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση αποκλείουν κάθε κανόνα σύγκρουσης νόμων, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG) που συνήφθη στις 11 Απριλίου 1980 και κάθε άλλο ενιαίο κώδικα.

09. Statement:

Η ακόλουθη δήλωση ισχύει για τους Αυστραλούς αγοραστές: "Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών. Δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για σημαντική βλάβη και αποζημίωση για κάθε άλλη εύλογα ορατή απώλεια ή ζημία. Δικαιούστε επίσης να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τα αγαθά, εάν τα αγαθά δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η βλάβη δεν ισοδυναμεί με σημαντική βλάβη". Οι Αυστραλοί καταναλωτές μπορούν να αποστείλουν μια αξίωση στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης στην JA Solar Australia PTY Limited.

JASolar Australia Pty Ltd.

Προσθέστε: 755 Hunter Street, Newcastle West,
NSW 2302

Τηλ: +61 (0) 2 8328 0488

Email: services@jasolar.com, service.au@jasolar.com

Web: www.jasolar.com

Σαγκάη JA Solar Technology Co., Ltd.

Προσθέστε: Φενγκσιάν, 201401 Σαγκάη, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Τηλ: 010-63611888

Email: services@jasola.com

Web: www.jasolar.com

MODEL NUMBER	POWER RANGE
JAM54D40-XXX/GB/1500V	410M40
JAM54D41-XXX/GB/1500V	405M35
JAM54S40-XXX/GR/1500V	410M40
JAM54S41-XXX/GR/1500V	405-435
JAM78D40-XXX/GB/1500V	605-630
JAM72D40-X#X'GB/1500V	555-580
JAM72D30-XCEGB/1500V	540-560
JAM72S30-XXX/GR/1500V	545-560
JAM54S30-XXX/GR/1000V	410-430
JAM54S30-XXK'GR/1500V	410-430
JAM54S31-XXX/GR/1500V	395-420
JAM54S31-XXX/GR/1000V	395-420
JAM66S30-XQ2MR/1000V	490-505
JAM66S30-X0ϕ'MR/1500V	490-505
JAM54S30-XXX/MR/1500V	395-420
JAM54S30-X#X'MR/1000V	395-420
JAM54S31-X0ϕ'MR/1500V	390-410
JAM54S31-XXK'MR/1000V	390-410
JAM72S30-XXX/MR/1500V	535-555
JAM72S30-X0ϕ'MR/1000V	535-555
JAM78S30-XCEMR/1500V	580-605
JAM54D30-XXX'MB/1500V	395-410
JAM66D30-X0ϕ'MB/1500V	485-505
JAM72D30-XXX'MB/1500V	530-555
JAM78D30-XXX'MB/1500V	580-600
JAM60S20-XXX'MR/1000V	365-390
JAM60S20-XCEMR/1500V	365-390
JAM60S21-XXX/MR/1000V	370-375
JAM60S21-XXX'MR/1500V	370-375
JAM72S20-XQϕ'MR/1000V	440-470
JAM72S20-XXX/MR/1500V	440-470
JAM72D20-X#X'MB/1500V	435-465
JAM60D20-XQ2MB/1500V	360-385
JAM72S17-XXX/GR/1000V	385-400
JAM72S17-XXK'GR/1500V	385-400
JAM78S10-XXX/MR/1500V	435-455
JAM72S10-X0ϕ'MR/1000V	400-420
JAM72S10-XCEMR/1500V	400-420
JAM66S10-XXX/MR/1500V	360-380
JAM66S10-XXX'MR/1000V	360-380
JAM60S10-XCEMR/1000V	325-345
JAM60S10-XXX/MR/1500V	325-345
JAM60D10-xxx'MB/1500V	320-350
JAM66D10-xxx'MB/1500V	360-380
JAM72D10-xxx'MB/1500V	390-420
JAM78D10-xxx'MB/1500V	430-450
JAM72S17-XXX/MR/1000V	390-410
JAM72S12-XXX'PR/1000V	365-385
JAM72S17-XQϕ'PR/1000V	380-400
JAM72S10-XXX/PR/1000V	385-410
JAM72S10-XXX/PR/1500V	385-410
JAM72S09-XQ2PR/1500V	375-405
JAM72S09-XXX/PR/1000V	375-405
JAM60S17-xxx/MR/1000V	315-335

MODEL NUMBER	POWER RANGE
JAM60S17-XXX/PR/1000V	315-335
JAM60S10-X0ϕPR/1500V	320-345
JAM60S10-XXX/PR/1000V	320-345
JAM60S12-XXX/PR/1000V	305-330
JAM60S09-xxx/PR/1000V	310-340
JAM60D09-xxx/BP/1500V	320-350
JAM72D09-xxx/BP/1500V	380-400
JAM60D10-xxx/TB/1500V	335-355
JAM72D10-xxx/TB/1500V	405-425
JAM72S03-XXX/PR/1000V	360-385
JAM60S03-xxx/PR/1000V	300-330
JAM72S01-XXX/PR	375-380
JAP72S09-XXX/SC/1000V	325-345
JAP60S01-X0ϕSC/1000V	260-280
JAP60S09-XXX/SC/1000V	270-290
JAP60S10-XXX/SC/1000V	275-290
JAP72S01-X0ϕSC/1000V	315-335
JAP72S09-XCESC/1000V	325-345
JAP72S10-XXX/SC/1000V	325-350
JAM60S10-xxx'MB/1500V	330-350
JAM72S10-xxx'MB/1500V	400-420
JAM60S01-xxx'PR/1000V	285-330
JAM60S01-xxx/SC/1000V	275-305
JAM60S02-xxx/PR/1000V	300-320
JAM72S01-xxx/PR/1000V	355-390
JAM72S01-xxx/SC/1000V	340

Συγκομιδή της
ηλιοφάνειας
Premium Cells, Premium Modules