



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

Η Jinko Solar Import and Export Co., Ltd. ή οι θυγατρικές της (εφεξής "Jinko") παρέχουν γενικά τις Εγγυήσεις που αναφέρονται στο παρόν στον αρχικό αγοραστή και στους διαδόχους και επιτρεπόμενους μεταβιβαστές του (εφεξής "Πελάτης") όσον αφορά κάθε ηλιακή φωτοβολταϊκή μονάδα (εφεξής "Μονάδα") που αναφέρεται στο παρόν και πωλείται από την Jinko βάσει συμφωνιών αγοράς που υπογράφονται στις ή μετά τις 15 Ιουλίου 2023 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος (εφεξής "Περιορισμένη εγγύηση"). Η Jinko και ο Πελάτης μπορούν εφεξής να αναφέρονται ο καθένας ως "Μέρος" και συλλογικά ως "Μέρη".

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για τις μονάδες που πωλούνται ή/και παραδίδονται σε ευρωπαϊκές χώρες, Αυστραλία.

Τύποι μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση

Σειρά	Τύπος μονάδας	Περιορισμένο προϊόν Περίοδος εγγύησης (έτη)	Περιορισμένη ισχύς Περίοδος εγγύησης (έτη)	Πρώτο έτος Ποσοστό υποβάθμισης	Ετήσιος ρυθμός υποβάθμισης	P _{min} στο τέλος της Περίοδος εγγύησης ισχύος
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)-S	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-60HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-54HL4-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-K	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-S	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-60HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-54HL4-(V)	15	25	2.00%	0.55%	84.80%
Τύπος Tiger N	JKMxxxN-6RL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Τύπος Tiger N	JKMxxxN-6RL3-(V)-J	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Τύπος Tiger N	JKMxxxN-6RL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Τύπος Tiger N	JKMxxxN-6TL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Τύπος Tiger N	JKMxxxN-6TL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Τύπος Tiger P	JKMxxxM-7RL3-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Τύπος Tiger P	JKMxxxM-7RL3-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Τύπος Tiger P	JKMxxxM-6RL3-B	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Τσίτα	JKMxxxM-72HBL-V	12	25	2.50%	0.60%	83.10%
Τσίτα	JKMxxxM-72HL-V	12	25	2.50%	0.60%	83.10%



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

Πίνακας 1. Τύποι μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

1.1 Ορισμοί και περιγραφή πίνακα

Πραγματική ισχύς εξόδου.

Ως πραγματική ισχύς ισχύος νοείται η ισχύς ισχύος της μονάδας, εκφρασμένη σε Watt, που μετράται στο STC σε δεδομένη χρονική στιγμή εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, διορθωμένη για τυχόν σφάλματα μέτρησης, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61215.

Ετήσιος ρυθμός υποβάθμισης.

Για κάθε έτος μετά το πρώτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης μέχρι το τέλος της ισχύουσας περιόδου εγγύησης περιορισμένης ισχύος, η Jinko εγγυάται ότι ο ρυθμός υποβάθμισης των μονάδων δεν θα υπερβαίνει τον ισχύοντα ετήσιο ρυθμό υποβάθμισης που ορίζεται στον πίνακα 1 που ισχύει για κάθε τύπο μονάδας.

Ρυθμός αποικοδόμησης.

Ως ποσοστό υποβάθμισης νοείται κάθε θετικό ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, εκφρασμένο σε ποσοστό επί τοις εκατό:

Ρυθμός υποβάθμισης = (ονομαστική ισχύς εξόδου-πραγματική ισχύς εξόδου)/ονομαστική ισχύς εξόδου × 100 %

Ποσοστό υποβάθμισης πρώτου έτους.

Κατά το πρώτο έτος μετά την Ημερομηνία Έναρξης της Εγγύησης, το ισχύον μέγιστο ποσοστό υποβάθμισης των Μονάδων που αναφέρεται στον Πίνακα 1.

Ονομαστική ισχύς εξόδου.

Ως ονομαστική ισχύς εξόδου νοείται η αρχική κατασκευασμένη προδιαγραφή ισχύος στην πινακίδα τύπου της μονάδας (μέγιστη ισχύς, P_{max}), εκφρασμένη σε Watt και μετρούμενη σε STC, εξαιρουμένης κάθε καθορισμένης θετικής ανοχής.

Τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής **(STC)**.

① Μάζα αέρα 1.5, ② Ακτινοβολία $1000W/m^2$, ③ Θερμοκρασία κυτάρου 25°C

Ημερομηνία έναρξης εγγύησης.

Η Jinko παρέχει την Περιορισμένη Εγγύηση που αναφέρεται στο παρόν, η οποία αρχίζει από την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

A. Η ημερομηνία που είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά την ημερομηνία κατασκευής της μονάδας, όπως υποδεικνύεται από τον σειριακό αριθμό [ψηφίο αριθ. 7-11 (YYMDD)] ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά του σειριακού αριθμού, με το γράμμα που αντιστοιχεί στον μήνα όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα για την εν λόγω μονάδα.

επιστολή	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
μήνας	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

B. Ημερομηνία παράδοσης μιας μονάδας στον αρχικό αγοραστή της.

Π1ο έτος,%*

P1st year,% αντιπροσωπεύει την εγγυημένη Πραγματική Ισχύ εξόδου των Μονάδων στο τέλος του πρώτου έτους μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης.

$$P_{1st\ year,\%} = 100\% * (1 - \text{Ποσοστό υποβάθμισης πρώτου έτους})$$

P N έτος, %*

P N έτος, % αντιπροσωπεύει την εγγυημένη πραγματική ισχύ εξόδου των μονάδων στο τέλος ενός έτους (N) μετά το πρώτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης μέχρι το τέλος της ισχύουσας περιόδου εγγύησης περιορισμένης ισχύος, όπως ορίζεται στον πίνακα 1.

$$P_{N\ \acute{\epsilon}τος,\%} = 100\% * (1 - (\text{ποσοστό υποβάθμισης πρώτου έτους} + \text{ετήσιο ποσοστό υποβάθμισης} * (N-1))),$$

Με N, $2 \leq N \leq$ Περιορισμένη περίοδος εγγύησης ισχύος

1.2 Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος

Ξεκινώντας από την Ημερομηνία Έναρξης Εγγύησης και για την Περίοδο Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος, η Jinko εγγυάται ότι η Μονάδα και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι και καλώδια συνεχούς ρεύματος (εφεξής αναφερόμενα ως "Προϊόντα") θα είναι απαλλαγμένα από υλικά ελαττώματα κατασκευής που μειώνουν την απόδοση των Προϊόντων. Τα υλικά ελαττώματα δεν περιλαμβάνουν αλλαγές στην εμφάνιση ή τη φυσιολογική φθορά των Προϊόντων.

1.3 Περιορισμένη εγγύηση ισχύος

Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εγγύησης και για το πρώτο έτος μετά την Ημερομηνία Έναρξης της Εγγύησης, η Jinko εγγυάται ότι το ποσοστό υποβάθμισης των Μονάδων δεν θα υπερβαίνει το ισχύον ποσοστό υποβάθμισης του πρώτου έτους- για κάθε έτος μετά το πρώτο έτος, το ποσοστό υποβάθμισης των Μονάδων δεν θα υπερβαίνει το ισχύον ετήσιο ποσοστό υποβάθμισης, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1.

2. Αξίωση εγγύησης και ένδικα μέσα

2.1 Αίτηση εγγύησης

- a) Ο Πελάτης φέρει το βάρος της τεκμηρίωσης της παραβίασης της Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος ή της Περιορισμένης Εγγύησης Ισχύος (συλλογικά, "Εγγυήσεις"), και εάν ο Πελάτης πιστεύει ότι υπήρξε παραβίαση των Εγγυήσεων, ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cs@jinkosolar.com, αφού λάβει γνώση, την Jinko με τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με την αξίωση:
- 1) Στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος,
 - 2) Λεπτομερής περιγραφή της απαίτησης,
 - 3) Υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών των επηρεαζόμενων μονάδων ή εκθέσεων δοκιμών,
 - 4) Σειριακός αριθμός, τύποι και αριθμοί της επηρεαζόμενης μονάδας,
 - 5) Αποδεικτικό αγοράς της επηρεαζόμενης μονάδας και ημερομηνία έναρξης της εγγύησης,



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

- 6) Θέση αρχικής εγκατάστασης,
- 7) Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται από την Jinko και
- 8) Κατόπιν αιτήματος της Jinko, η πραγματική ενότητα (οι πραγματικές ενότητες) που φέρεται να προκάλεσαν την παραβίαση.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να ειδοποιήσει την Jinko και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες των (1)-(8), όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Jinko δικαιούται να αρνηθεί τη διεκπεραίωση της σχετικής απαίτησης χωρίς καμία ευθύνη.

- b) Η Jinko θα επανεξετάσει και θα αξιολογήσει τις υποτιθέμενες αξιώσεις μετά την παραλαβή της αξίωσης και των πλήρων πληροφοριών όπως ορίζεται στο παρόν. Εάν η Jinko, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το κρίνει απαραίτητο, η Jinko μπορεί να ζητήσει την αποστολή των Μονάδων στο Ανεξάρτητο Εργαστήριο Δοκιμών για δοκιμή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιστρέψει τα Modules χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Jinko, οι κίνδυνοι (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ζημίας και της απώλειας των Modules) και τα έξοδα που σχετίζονται με τα Modules βαρύνουν τον Πελάτη.
- c) Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου στο παρόν, η Jinko έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Jinko, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, να απαιτήσει την εξέταση οποιασδήποτε παραβίασης των Εγγυήσεων που ισχυρίζεται ο Πελάτης από την TÜV Rheinland, την TÜV SUD ή άλλο ουδέτερο τρίτο εργαστήριο δοκιμών που επιλέγεται από την Jinko και εγκρίνεται από τον Πελάτη, η οποία έγκριση δεν πρέπει να παρακρατείται ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα ("Ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών"). Η ανοχή μέτρησης ισχύος οποιουδήποτε εξοπλισμού δοκιμών που χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε Ανεξάρτητο Εργαστήριο Δοκιμών για την εκτέλεση των δοκιμών που απαιτούνται από την παρούσα ενότητα 2.1 (γ)] θα γνωστοποιείται εγγράφως και στα δύο μέρη πριν από την εκτέλεση των εν λόγω δοκιμών και θα αντικατοπτρίζεται σε όλα τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών που παρέχονται από το Ανεξάρτητο Εργαστήριο Δοκιμών. Η απόφαση ενός ανεξάρτητου εργαστηρίου δοκιμών σχετικά με το αν έχει σημειωθεί παράβαση είναι οριστική και αδιαμφισβήτητη όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση. Σε όλες τις μετρήσεις της πραγματικής ισχύος εξόδου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της αβεβαιότητας της δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61215.
- d) Η Jinko αναλαμβάνει πρώτα τα εύλογα έξοδα δοκιμών που πραγματοποιούνται από το ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με την ενότητα 2.1(γ) του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων αποστολής, των υπηρεσιών δοκιμών και της ασφάλισης. Ωστόσο, ο Πελάτης θα αποζημιώσει αμέσως μετά την παραλαβή της ειδοποίησης την Jinko για όλα τα εν λόγω έξοδα με βάση το δολάριο προς δολάριο σε περίπτωση που το Ανεξάρτητο Εργαστήριο Δοκιμών δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παραβίαση των Εγγυήσεων ή, εάν δεν χρησιμοποιήθηκε Ανεξάρτητο Εργαστήριο Δοκιμών, ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει με άλλο τρόπο την παραβίαση των Εγγυήσεων.
- e) Με την επιφύλαξη των αντίθετων διατάξεων της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η Jinko δεν ευθύνεται έναντι των διαδόχων και των επιτρεπόμενων μεταβιβαστών της Περιορισμένης Εγγύησης για το μέρος των παροχών εγγύησης που απορρέει από παρόμοια αιτία και έχει ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία ή/και έχει χρησιμοποιηθεί πριν από τη μεταβίβαση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι παροχές των διαδόχων και των επιτρεπόμενων μεταβιβαστών της περιορισμένης εγγύησης δεν περιλαμβάνουν το τμήμα που διεκδικεί ο προηγούμενος πελάτης.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

2.2 Ένδικο μέσα για αξιώσεις

a) Επιλογή διορθωτικών μέτρων

Σε περίπτωση που η Μονάδα(ες) παραβιάζει τις Εγγυήσεις, τότε η Jinko, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θα παρέχει μία από τις ακόλουθες λύσεις:

- 1) Επισκευάστε τις ελαττωματικές μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, η Jinko θα προετοιμάσει το σχέδιο έργου επισκευής και

να εκτελέσει το έργο επισκευής των επηρεαζόμενων μονάδων- ή

- 2) Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματική ισχύς των μονάδων αντικατάστασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη θεωρητική ελάχιστη εναπομένουσα ισχύς εγγύησης της μονάδας (των μονάδων) που αντικαταστάθηκαν.

Θεωρητική ελάχιστη ισχύς υπολειπόμενης εγγύησης = Ονομαστική ισχύς * (1 - (ρυθμός υποβάθμισης πρώτου έτους + ετήσιος ρυθμός υποβάθμισης * (N-1))

Σημείωση: έτος N , $0 \leq N \leq$ περιορισμένη περίοδος εγγύησης ισχύος- ή

- 3) Επιστροφή της υπολειπόμενης αξίας των ελαττωματικών μονάδων ή επιστροφή της αξίας που ισοδυναμεί με το κενό ισχύος (κενό μεταξύ της θεωρητικής ελάχιστης υπολειπόμενης ισχύος εγγύησης και της πραγματικής ισχύος της ελαττωματικής μονάδας (των ελαττωματικών μονάδων).

Υπολειμματική αξία = Τρέχουσα τιμή (τιμή ανά Watt) * Ονομαστική ισχύς εξόδου * (εναπομείνασα περίοδος εγγύησης περιορισμένης ισχύος / περίοδος εγγύησης περιορισμένης ισχύος)

Ισοδύναμο αξίας του κενού παραγωγής = Τρέχουσα τιμή (τιμή ανά Watt) * (Θεωρητική ελάχιστη εναπομένουσα ισχύς εγγύησης - Πραγματική ισχύς)

Η τρέχουσα τιμή (τιμή ανά Watt) καθορίζεται από την Jinko, ή

- 4) Παρέχετε πρόσθετη(-ες) μονάδα(-ες) για να αντισταθμίσετε την απώλεια ισχύος για οποιαδήποτε μονάδα που προκαλεί παραβίαση των εγγυήσεων.

b) Θεραπείες Περιγραφή

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, οι πρόσθετες, επισκευασμένες ή αντικαταστατικές μονάδες θα παραδίδονται στον ίδιο προορισμό και με την ίδια βάση παράδοσης INCOTERMS 2020 που παραδόθηκε η αρχική μονάδα που προκάλεσε την παραβίαση των εγγυήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Τα αντικατασταθέντα Modules που παραλαμβάνονται από την Jinko σύμφωνα με την ενότητα 2.2 αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Jinko. Η Jinko είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλα τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των πρόσθετων υποχρεώσεων προμήθειας, επισκευής ή αντικατάστασης σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 2.2(β). Προς αποφυγή αμφιβολιών, δηλώνεται ρητά εδώ ότι τυχόν έξοδα που προκύπτουν λόγω αποσυναρμολόγησης, επανασυσκευασίας, εγκατάστασης ή επανεγκατάστασης της μονάδας (των μονάδων) και άλλα συναφή έξοδα βαρύνουν τον Πελάτη. Οι πρόσθετες μονάδες ή οι μονάδες αντικατάστασης πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και της ίδιας φυσικής μορφής με την αρχική μονάδα, να είναι ηλεκτρικά συμβατές με την αρχική μονάδα και να έχουν ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον ίση με την εγγυημένη ισχύ της αρχικής μονάδας κατά τη στιγμή της προμήθειας ή της αντικατάστασης, με βάση τα εγγυημένα ποσοστά υποβάθμισης που ορίζονται στην ενότητα 1 του παρόντος. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν η Jinko δεν προμηθεύει πλέον Μονάδες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, τότε οι πρόσθετες ή αντικαταστατικές Μονάδες που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 2.2(β) θα είναι εκείνες οι Μονάδες που προμηθεύεται τότε η Jinko και οι οποίες πληρούν περισσότερο τα ανωτέρω κριτήρια. Η εκτέλεση από



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

την Jinko οποιασδήποτε επισκευής, αντικατάστασης ή πρόσθετης προμήθειας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 2.2(β) δεν παρατείνει τη διάρκεια των εγγυήσεων.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στην υποκείμενη συμφωνία αγοράς, ο Πελάτης θα πρέπει να απορρίψει τη Μονάδα (τις Μονάδες) που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την επεξεργασία και τη διάθεση ηλεκτρονικών αποβλήτων με δικά του έξοδα και η Μονάδα (οι Μονάδες) αυτή δεν θα πρέπει να επανεπεξεργαστεί, να μεταπωληθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν η Jinko αποφασίσει να ανακτήσει τις εν λόγω Μονάδες, η κυριότητα αυτών θεωρείται ότι ανήκει

ανήκουν στη Jinko, και η Jinko θα αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς που σχετίζονται με την παράδοση της Μονάδας(ων) από τον αρχικό τους τόπο στον τόπο προορισμού που έχει υποδείξει η Jinko.

c) Εξαιρέσεις

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση υπόκειται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα 2.2(γ). Οι Εγγυήσεις δεν ισχύουν για οποιαδήποτε Μονάδα ή Προϊόντα που έχουν:

- 1) αλλοιώνεται, επισκευάζεται ή τροποποιείται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Jinko ή με άλλο τρόπο που δεν συνάδει με τις γραπτές οδηγίες της Jinko, ή
- 2) Χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν συνάδει με την έκδοση του Εγχειριδίου Εγκατάστασης της Jinko που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.jinkosolar.com κατά την ημερομηνία κατασκευής της Μονάδας- ή
- 3) Αφαιρείται και επανατοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση εκτός της φυσικής θέσης στην οποία εγκαταστάθηκε αρχικά μετά την αγορά από τον Πελάτη ή την παραλαβή από την Jinko ως μονάδα αντικατάστασης ή
- 4) Υπόκειται σε κακή χρήση, κατάχρηση, παραμέληση ή ατύχημα, εκτός από αυτά που μπορεί να προκληθούν από την Jinko κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, μεταφοράς, χειρισμού, εγκατάστασης, εφαρμογής, χρήσης ή σέρβις, ή
- 5) Υπόκειται σε υπερτάσεις ρεύματος, κεραυνούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε βλάβη της μονάδας λόγω πολέμου, παραβίασης, βανδαλισμού, τυχαίας θραύσης ή άλλων γεγονότων πέραν του ελέγχου της Jinko, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές στην ενότητα. ή
- 6) Εγκατεστημένα σε κινητές πλατφόρμες (εκτός από τους ιχνηλάτες ενός ή δύο αξόνων) ή σε θαλάσσιο περιβάλλον- ή
- 7) Εκτίθεται σε άμεση επαφή με διαβρωτικούς παράγοντες ή αλμυρό νερό, ζημιές από παράσιτα ή δυσλειτουργία εξαρτημάτων του φωτοβολταϊκού συστήματος- ή
- 8) Έκθεση σε τάση που υπερβαίνει τη μέγιστη τάση του συστήματος ή σε υπερτάσεις ρεύματος- ή
- 9) Χρήση των Προϊόντων κατά τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Jinko ή οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων κ.λπ.).

Οι Εγγυήσεις δεν ισχύουν για οποιαδήποτε Μονάδα (ή/και Προϊόν, κατά περίπτωση) για την οποία οι ετικέτες που αναγράφουν τον τύπο ή τον σειριακό αριθμό έχουν τροποποιηθεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστες. Οι Εγγυήσεις δεν ισχύουν για οποιαδήποτε Μονάδα και Προϊόν για τα οποία η Jinko δεν έχει λάβει την πλήρη και τελική πληρωμή ή για Μονάδες που αγοράστηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης ή για Μονάδες που δεν είναι γνήσιες και διαπιστώθηκε ότι είναι παραποιημένες.

3. ΌΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η JINKO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

Ή ΟΡΟ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ Η JINKO ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΤΑ ΎΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΎΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ **ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΎΝ** ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η JINKO ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΎΠΕΎΘΟΥΝΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΦΑΊΡΕΣΗ, ΤΕΛΩΝΕΊΑ, ΕΊΣΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΔΑΣΜΟΎΣ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΔΑΣΜΟΎΣ,

ΦΟΡΟΥΣ, ΞΕΟΔΑ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΞΕΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΪΕΣ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ), ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ή ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΪΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η JINKO ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΆΛΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΪΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου στο παρόν, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση είναι προς αποκλειστικό και μόνο όφελος του Πελάτη και δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι της παρούσας. Ωστόσο, με την επιφύλαξη γραπτής ειδοποίησης προς την Jinko και της λήψης από **την Jinko** της πλήρους και τελικής πληρωμής για τις Μονάδες, ολόκληρη η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση μπορεί να εκχωρηθεί στο σύνολό της αλλά όχι εν μέρει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οποιοσδήποτε επιτρεπόμενος εκδοχέας της παρούσας περιορισμένης εγγύησης θα πρέπει να υπογράψει τις συμφωνίες που εύλογα μπορεί να ζητηθούν από την Jinko για να επιβεβαιώσει την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου της παρούσας ως προϋπόθεση για την εκχώρηση.

5. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ή προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε ζητημάτων σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, την παραβίαση ή τον τερματισμό της, θα παραπέμπεται και θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τις ρήτρες του εφαρμοστέου δικαίου και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της Jinko. Ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε υποχρέωση της Jinko βάσει του παρόντος, η Jinko μπορεί να απαιτήσει από οποιονδήποτε Πελάτη που επιθυμεί να επιβάλει την παρούσα περιορισμένη εγγύηση να υπογράψει τις πρόσθετες συμφωνίες που μπορεί εύλογα να απαιτηθούν για την επιβολή των όρων της παρούσας Ενότητας 5.

6. ΡΗΤΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καθορίζει το σύνολο της συμφωνίας και της κατανόησης των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συζητήσεις, συνεννοήσεις και συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ τους σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.

7. SEVERABILITY

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας περιορισμένης εγγύησης κριθούν μη εκτελεστές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέρη συμφωνούν να επαναδιαπραγματευτούν την εν λόγω διάταξη με καλή πίστη. Σε περίπτωση που τα Μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή και εκτελεστή αντικατάσταση της εν λόγω διάταξης, τότε (α) η εν λόγω διάταξη θα εξαιρείται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, (β) το υπόλοιπο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα ερμηνεύεται ως εάν η εν λόγω διάταξη είχε εξαιρεθεί και (γ) το υπόλοιπο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
REV.EN20230715-LINEAR-MONOFACIAL MODULE

Η εγγύηση είναι εκτελεστή σύμφωνα με τους όρους της.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι όροι της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης εξαρτώνται από την ενσωμάτωσή τους σε συμβατική συμφωνία μεταξύ της Jinko και του Πελάτη, και όταν ενσωματώνεται σε τέτοια συμβατική συμφωνία, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση υπόκειται στους όρους της και υπόκειται σε τροποποιήσεις όταν ενσωματώνεται σε αυτήν. Η Jinko διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί την παρούσα περιορισμένη εγγύηση ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

[ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ]